ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЦЦ07.A.00349

Серия RU № 0092459

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" ОГРН: 1115042005638 141313, Россия, г. Сергиев Посад, Московской обл., ул. Академика Силина, д. 3 Тел.(496) 548-61-83, факс.(496) 547-49-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуинг Йихелонг Трейд Ко., Лтд. Гуанду Эйдженси, Тианьао Вилладж, Лиуинг Сити, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: БАТАРЕИ САЛЮТОВ; ФОНТАНЫ - кат. №№ и количество см. приложение на бланке RU №№ 0002069. Контракт № RP-02/14 от 25.02.2014 - 37700 транспортных упаковок.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля ввезенной в РФ партии. Протоколов испытаний №№: 046/2014 от 01.09.2014 г.; 047/2014, 048/2014 от 03.09.2014 г. испытательного центра ООО "Испытательный центр «Пиротест» РОСС.RU.0001.22МЖ54.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности - III. Схема сертификации 7с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2014 **ПО** 03.09.2017 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00349

Серия RU № 0002069

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ кат. №№ PC580, PC581, PC604, PC606, PC607, PC610, PC612, PC613, PC614, PC615, PC620, PC621, PC622, PC623, PC624, PC626, PC627, PC628, PC629, PC641, PC659, PC703, PC704, PC705, PC706, PC707, PC708, PC709, PC710, PC718, PC719, PC720, PC721, PC722, PC724, PC725, PC726, PC727, PC729, PC742, PC744, PC801, PC807, PC809, PC810, PC811, PC813, PC817, PC818, PC819, PC821, PC824, PC825, PC826, PC829, PC830, PC832, PC838, PC839, PC840, PC844, PC846, PC847, PC848, PC861, PC862, PC863, PC876, PC877, PC878, PC879, PC880, PC882, PC884, PC886, PC890, PC900, PC901, PC902, PC903, PC904, PC906, PC929, PC930, PC933, PC934, PC940, PC942, PC945, PC946, PC950, PC952 - 150, 150, 200, 1500, 1200, 1500, 450, 750, 900, 200, 850, 700, 300, 600, 350, 300, 500, 250, 700, 600, 250, 300, 300, 100, 1200, 850, 300, 450, 350, 300, 400, 1300, 600, 750, 500, 350, 350, 600, 350, 650, 350, 650, 900, 1250, 800, 650, 500, 150, 600, 250, 350, 550, 450, 400, 400, 350, 200, 600, 700, 600, 500, 700, 550, 350, 800, 400, 800, 500, 550, 250, 200, 550, 400, 550, 350, 800, 300, 550, 250, 650, 250, 600, 200, 400, 300, 300, 350, 450, 250, 200, 300, 250 транспортных упаковок, соответственно;

ФОНТАНЫ кат. № PC476 - 200 транспортных упаковок.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-CN.ЦЦ09.A.00391

Серия RU № 0153746

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса Общества с ограниченной ответственностью "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3 , телефон +7 (921) 302-69-41, факс (812) 527-51-53, фактический адрес: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии». ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и фактический адрес: 141313, Российская Федерация, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 3. Телефон 8 (495) 632-78-79, факс 8 (496) 548-07-76, адрес электронной почты niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуинг Йихелонг Трейд Ко, Лтд. Место нахождения и фактический адрес: Гуанду Эйдженси, Тианьао Вилладж, Лиуинг Сити, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, ФОНТАНЫ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ. Артикулы, количество и класс опасности приложение бланк RU № 0215958. Продукция изготовлена в соответствии с техническим заданием № 1 от 17.02.2015. Партия по контракту № RP-02/15 от 17.02.2015 в количестве 502478 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №770 статья 4 раздел 2,3,10.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля ввезенной в Российскую Федерацию партии. Протокол испытаний № 33/2015 от 21 августа 2015 испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации "Независимая пиротехническая испытательная лаборатория" аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 7с. Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2015 **ПО** 20.08.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Ю.А. Сумкин
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Е.И. Жукова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00391

Серия RU № 0215958

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ в количестве 270000 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
PC142	179280	PC144	47520	PC146	43200

ФОНТАНЫ артикул PC476 в количестве 480 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 231998 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
PC605	25920	PC715	1800	PC811	4400
PC606	24000	PC718	4400	PC812	2280
PC610	21920	PC719	4400	PC813	2280
PC613	12000	PC720	8800	PC826	1120
PC614	13600	PC724	2800	PC830	1000
PC617	7200	PC725	3360	PC832	680
PC618	3120	PC726	3040	PC838	700
PC625	12000	PC729	3040	PC839	800
PC627	5440	PC731	1200	PC841	560
PC629	5600	PC780	580	PC845	700
PC703	3520	PC782	960	PC850	440
PC706	14400	PC806	4560	PC859	400
PC707	11700	PC807	4800	PC890	450
PC710	5400	PC808	4400	PC909	500
PC171	1728				

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Ю.А. Сумкин
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Е.И. Жукова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЦЦ07.A.00201

Серия RU № 0022308

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" ОГРН: 1115042005638 141313, Россия, г. Сергиев Посад, Московской обл., ул. Академика Силина, д. 3 Тел.(496) 548-61-83, факс.(496) 547-49-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуинг Йихелонг Трейд Ко., Лтд. Гуанду Эйдженси, Тианьао Вилладж, Лиуинг Сити, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: БАТАРЕИ САЛЮТОВ; ФОНТАНЫ - кат. №№ и количество см. приложение на бланке RU №№ 0002028. Контракт № RP-01/13 от 24.01.2013 - 20250 транспортных упаковок.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля ввезенной в РФ партии. Протоколов испытаний №№: 81/2013; 82/2013; 80/2013 от 06.09.2013 г. испытательного центра ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" РОСС.RU.0001.22ЦЦ16.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности - см приложение. Схема сертификации 7с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.09.2013 **ПО** 08.09.2016 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Т. В. Борисова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00201

Серия RU № 0002028

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ бытового назначения:

II класс опасности:

ФОНТАНЫ кат №№ PC436, PC438 - по 200 транспортных упаковок;

III класс опасности:

РИМСКИЕ СВЕЧИ кат № PC522 - 400 транспортных упаковок;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ кат №№ PC605, PC615, PC622, PC627, PC708, PC718, PC719, PC722, PC731, PC784, PC800, PC810, PC817, PC830, PC946, PC351, PC614, PC626, PC641, PC659, PC701, PC803, PC805, PC827, PC836, PC837, PC840, PC841, PC859, PC908, PC909, PC910, PC943, PC951, PC952 - 1000, 800, 500, 500, 500, 700, 700, 800, 500, 300, 750, 700, 300, 400, 300, 250, 600, 300, 600, 300, 600, 750, 750, 650, 600, 600, 900, 500, 400, 500, 500, 500, 700, 300, 400 транспортных упаковок, соответственно.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) — Т. В. Борисова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЦЦ07.A.00368

Серия RU № 0092481

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" ОГРН: 1115042005638 141313, Россия, г. Сергиев Посад, Московской обл., ул. Академика Силина, д. 3 Тел.(496) 548-61-83, факс.(496) 547-49-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чили Флейрворкс Ко., Лтд. 412205, Тайхиншанг Вилладж, Донгфу Таун, Лилинг Сити, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Класс опасности II: ПЕТАРДЫ кат. № PC130 - 200 транспортных упаковок; Класс опасности III: РАКЕТЫ кат № PC215 - 150 транспортных упаковок; ФОНТАНЫ кат. № PC483 - 175 транспортных упаковок; БАТАРЕИ САЛЮТОВ кат. №№ PC603, PC640, PC643, PC741, PC761, PC834, PC931 - 1200, 650, 450, 500, 500, 400, 400 трансп. упаковок, соответственно. Контракт № RP-01/14 от 24.02.2014 - 4625 транспортных упаковок.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля ввезенной в РФ партии. Протоколов испытаний №№ 072/2014; 073/2014; 074/2014 от 20.09.2014 г.; 81/2014; 87/2014 от 26.09.2014 г. испытательного центра ООО "Испытательный центр «Пиротест» РОСС.RU.0001.22МЖ54.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности см. в графе «Продукция» Схема сертификации [illegible] условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2014 **ПО** 29.09.2017 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЦЦ07.A.00183

Серия RU № 0022282

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" ОГРН: 1115042005638 141313, Россия, г. Сергиев Посад, Московской обл., ул. Академика Силина, д. 3 Тел.(496) 548-61-83, факс.(496) 547-49-44

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуинг Йихелонг Трейд Ко., Лтд. Гуанду Эйдженси, Тианьао Вилладж, Лиуинг Сити, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ бытового назначения: БАТАРЕИ САЛЮТОВ; РИМСКИЕ СВЕЧИ; ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ; ФОНТАНЫ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ технического назначения: ФОНТАНЫ; БАТАРЕИ САЛЮТОВ - кат. №№ и количество см. приложение на бланке RU № 0002020. Контракт № RP-01/13 от 24.01.2013 - 28675 транспортных упаковок.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля ввезенной в РФ партии. Протоколов испытаний №№ 54/2013 от 07.08.2013 г.; 56/2013; 57/2013; 58/2013 от 08.08.07.2013 г.; 64/2013; 67/2013 от 12.08.2013 г. испытательного центра ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" РОСС.RU.0001.22ЦЦ16.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности - см приложение. Схема сертификации 7с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2013 **ПО** 13.08.2016 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Т. В. Борисова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00183

Серия RU № 0002020

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ бытового назначения:

III класс опасности:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ кат №№ PC581, PC623, PC628, PC703, PC704, PC705, PC709, PC710, PC720, PC725, PC729, PC740, PC744, PC783, PC801, PC802, PC806, PC807, PC811, PC812, PC813, PC819, PC820, PC821, PC824, PC831, PC839, PC843, PC877, PC889, PC906, PC907, PC941, PC950 - 400, 600, 500, 500, 500, 400, 500, 600, 800, 700, 700, 750, 400, 600, 550, 750, 750, 1000, 700, 1000, 500, 800, 800, 800, 650, 600, 600, 500, 700, 300, 400, 500, 300, 150 транспортных упаковок, соответственно;

РИМСКИЕ СВЕЧИ кат №№ PC500, PC512, PC520, PC521 - 800, 400, 400, 400 транспортных упаковок, соответственно;

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ кат № PC680 - 700 транспортных упаковок;

ФОНТАНЫ кат №№ PC475, PC476, PC480, PC481 - 200, 200, 250, 250 транспортных упаковок, соответственно;

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ технического назначения:

III класс опасности:

ФОНТАНЫ кат. № F1601Y - 25 транспортных упаковок;

IV класс опасности:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ кат. №№ Y1200Y, Y1201Y, Y1202Y, Y1203Y, Y1204Y, Y1205Y, Y1206Y, Y1250Y, Y1251Y, Y1252Y, Y1253Y, Y1254Y, Y1255Y, Y1256Y, Y1257Y, Y1258Y, Y1259Y, C6000Y, C6001Y, C6300Y, C6301Y, C9000Y, C9001Y, C9002Y, C9003Y, C9004Y, C9005Y, C9006Y, C9007Y - 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 транспортных упаковок, соответственно.

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела сбыта
ОАО ФНПЦ НИИПХ
Усилин А. В

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) — Т. В. Борисова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

копия верна

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЦЦ07.A.00240

Серия RU № 0022350

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Спаркс" ОГРН: 1097746652618 Россия, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 2 тел. +7 (495) 668-0-668

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SHANGLI SUNSONG IMPORT & EXPORT CO., LTD./ Шангли Сансонг импорт энд экспорт Ко., Лимитед; Puhua, Shangli, Pingxiang, Jiangxi, JX337011 China / Пинва, Шангли, Пинсиан, Янши, JX337011 Китай

ПРОДУКЦИЯ ШАРЫ ВЫСОТНЫЕ - арт. № DS008 - 4000 штук. Контракт № SS129/11 от 26.04.2011г. - 4000 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 51/2013 от 30.10.2013 г. испытательного центра ООО "Испытательный центр «Пиротест» РОСС.RU.0001.22МЖ54.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности IV. Схема сертификации 6с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2013 **ПО** 30.10.2016 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Т. В. Борисова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

копия верна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00128

Серия RU № 0001994

Класс опасности II:

ПЕТАРДЫ арт. №№ GPT010160, GPF010412 - 7200000, 1152000 штук, соответственно;

Класс опасности III:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ GHC04025080, GHC04016100, GHC05016100, GHC05025100, GHC06049100, GHC03013125, GHC03019125, GHC03025125, GHC01049125, GHC03049125, GHC04100125, GHC05100125, GHC06100125, GHC09100125, GHC02150125, GHC03150125 - 18000, 18000, 18000, 12000, 4000, 12000, 6000, 4000, 2000, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, 500, 500 штук, соответственно;

НАБОРЫ ИЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРУБЫ И ЗАРЯДОВ - арт. №№ GOC01006180, GOC05006200 - 12000, 1200 штук, соответственно;

Класс опасности IV:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ GFC02049125, GFC03049125, GFC04049125, GFC05049125, GCC21000125 - 1000, 1000, 1000, 1000, 500 штук, соответственно.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт-аудитор (эксперт) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

копия верна

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00128

Серия RU № 0002840

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации "ПИРОТЭКС". РФ,141300, г. Сергиев Посад, Моск.обл., ул. Институтская, д. 5; тел. (496) 548-08-02, факс. (496)548-07-19; e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Спаркс". Адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 2. ОГРН: 1097746652618. Телефон +7-495-980-89-91.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GREAT WALL FIREWORKS CO., LTD, CHINA/"ГРЭЙТ ВОЛ ФАЙЕВОКС КО., Лимитед, Китай. Адрес: №120, LIUYNGHE ROAD, LIUYNG, HUNAN, CHINA /КНР, провинция Хунань, город Люянь, ул. Люяхке, 120.

ПРОДУКЦИЯ ПЕТАРДЫ; БАТАРЕИ САЛЮТОВ; НАБОРЫ ИЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРУБЫ И ЗАРЯДОВ - арт. №№ и количество см. приложение на бланке RU № 0001994. Контракт № GW128/11 от 18.04.2011г. Партия - 8459900 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 241/2012; 240/2012 от 17.12.2012г. испытательного центра ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" РОСС.RU.0001.22ЦЦ16.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности см. приложение. Реализация петард - только в потребительской упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.12.2012 **ПО** 17.12.2015

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В.Д. Борисов
Эксперт-аудитор (эксперт) — О.В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00111

Серия RU № 0001984

Класс опасности III:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ - арт. №№ GHC02010080, GHC01025080, GHC02025080, GHC03025080, GHC01036080, GHC01049080, GHC01100080, GHC03016100, GHC03025100, GHC04025100, GHC03036100, GHC04036100, GHC05049100, GHC04100100, GHC01019125, GHC05049125, GCC04000100, GCC05000100 - 24000, 18000, 18000, 18000, 12000, 8000, 4000, 18000, 12000, 12000, 6000, 6000, 4000, 2000, 6000, 2000, 1000, 1000 штук, соответственно;

Класс опасности IV:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ GFC01036100, GFC02036100, GFC02025125, GFC01036125 - 1500, 1500, 2000, 1500 штук, соответственно.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт-аудитор (эксперт) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ07.A.00111

Серия RU № 0002819

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ Некоммерческого партнерства экспертизы безопасности и сертификации «ПИРОТЭКС». РФ, 141313, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Институтская, д. 5.; тел. (496)548-08-02, факс. (496)548-07-19 e-mail NPPIROTEX@yandex.ru. Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.11ЦЦ07 выдан 17.01.2011г. ФА по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Спаркс" ОГРН: 1097746652618 Россия, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 14/33, стр. 2 тел. +7-495-980-89-91

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GREAT WALL FIREWORKS CO., LTD, CHINA/"ГРЭЙТ ВОЛ ФАЙЕВОКС КО., Лимитед, Китай; №120, LIUYNGHE ROAD, LIUYNG, HUNAN, CHINA /КНР, провинция Хунань, город Люянь, ул. Люяхке, 120

ПРОДУКЦИЯ БАТАРЕИ САЛЮТОВ - арт. №№ и количество см. приложение на бланке RU № 0001984. Партия, поставленная по контракту № GW128/11 от 18.04.2011г. - 178500 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 198/2012 от 27.11.2012г.; 204/2012 от 30.11.2012г. испытательного центра ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" РОСС.RU.0001.22ЦЦ16.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Класс опасности см. приложение.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2012 **ПО** 30.11.2015

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — В. Д. Борисов
Эксперт-аудитор (эксперт) — О. В. Голянова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.МН09.A.00156

Серия RU № 0333389

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «ТехСервис». Адрес: 119049, город Москва, Ленинский проспект, дом 6. Фактический адрес: 119049, город Москва, Ленинский проспект, дом 6. Телефон: +74992302735. Факс: +74992302701. E-mail: texservis@mail.ru. Аттестат № РОСС RU.0001.11МН09, срок действия от 04.09.2014 года, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Русский фейерверк». Адрес: 141313, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6. Фактический адрес: 141313, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6. Основной государственный регистрационный номер: 1035008355898. Телефон: +74965480615. Факс: +74965480616. E-mail: info@ort.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чанша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд.. Адрес: Китай, № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чанша, Хунан, Фактический адрес: Китай, № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чанша, Хунан

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: фонтаны; батареи салютов. Артикулы, количество и класс опасности (смотреть Приложение на бланке № 0216882). Продукция изготовлена в соответствии с Промышленным стандартом КНР SN/T0306.1-2006 «Правила для инспектирования фейерверков и петард, отправляемых на экспорт», GB 10631 «Требованиями по безопасности и качеству фейерверков и петард», GB50089 «Руководством по безопасности для фабрик, которые производят взрывчатые товары общего пользования». Партия 78805 штук. Контракт №RR-01/15 от 05.02.2015 года.

КОД ТН ВЭД ТС 3604100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий", разделы 2, 3,10 статьи 4

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 040/2015, 041/2015 от 17.09.2015 года, выданных испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ», аттестат № РОСС RU.0001.22МЖ54, срок действия от 15.06.2015 года.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директ